




Dal 1944



CATALOGO

Pistole per schiume poliuretaniche

MODELLI REGISTRATI Design originale RIGO®



CE

PISTOLE

PER SCHIUMA POLIURETANICA
MONOCOMPONENTE - 1KPU

R58 (Cod.R58)

Pistola per schiuma **professionale**, ergonomica ed **estremamente affidabile**.

Corpo, impugnatura e adattatore universale in alluminio pressofuso, tutto rivestito in PTFE anti-solvente ed anti-aderente, leva in metallo con "blocco" di sicurezza. Dotata di guarnizione auto-regolabile, regolatore di sicurezza della schiuma, canna in metallo con camera di espansione per migliorare l'erogazione, ugello in metallo, rivestito in PTFE. Facile manutenzione e pulizia.

RXR (Cod.PU51)

Pistola **professionale** ergonomica e bilanciata **dalle alte prestazioni**, consente un'erogazione precisa e costante della schiuma con un migliore rendimento generale. Realizzata con i migliori componenti metallici e termoplastici anti-solventi e anti-adesivi, con adattatore in metallo rivestito in PTFE. Regolatore di sicurezza della schiuma. Derivata direttamente dal nostro bestseller RLR, prodotto in milioni di esemplari, costituisce un restyling innovativo.

ECO Smart (Cod.PU41)

Pistola progettata e industrializzata per la miglior combinazione di componenti metallici e termoplastici anti-solventi e anti-aderenti, con adattatore in metallo universale rivestito in PTFE, che ne fanno una **superleggera ad uso professionale**.

FOX A1 (Cod.PU31)

Pistola **ultra leggera e robusta**, realizzata interamente in materiale termoplastico anti-aderente, con **adattatore universale integrato** e canna in metallo con ugello sostituibile.

Regolatore di sicurezza della schiuma.
Semplice da usare, pratica ed ergonomica.

Unisce ottime prestazioni ad un prezzo favorevole.



Versione non in vendita
Creato solo per la "Fondazione Marco Simoncelli"



R58



RXR



Eco Smart



FOX A1



Packaging	box	blister	box	blister	box	blister	box	blister
	61x51x76 cm	40x60x43 cm	60 p.	28 p.	14,4 Kg.	8,9 Kg.	61x51x76 cm	40x60x43 cm
			19,1 Kg.	10,7 Kg.	61x51x76 cm	40x60x43 cm	60 p.	28 p.
			23,7 Kg.	12,8 Kg.	61x51x76 cm	40x60x43 cm	60 p.	28 p.
			27 Kg.	14 Kg.				

	FOX A1	ECO Smart	RXR	R58
Rivestimento PTFE		Adattatore	Adattatore	Adattatore e corpo
Materiale corpo	Termoplastico	Pressofuso alluminio nichelato	Pressofuso alluminio nichelato	Pressofuso alluminio
Adattatore	Universale termoplastico integrato	Universale Pressofuso alluminio	Universale Pressofuso alluminio	Universale Pressofuso alluminio
Ugello	Ottone Ø2	Ottone Ø2 rivestito in PTFE	Ottone Ø2 rivestito in PTFE	Ottone Ø2 rivestito in PTFE
Ago	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Canna	Ferro zincato Ø10 lungo 170mm	Ferro zincato Ø10 lungo 170mm	Ottone nichelato Ø10 lungo 200mm	Ottone cromato Ø10-13 lungo 200
Tipologia d'uso	Base professionale	Base professionale	Standard professionale	Professionale
Caratteristiche speciali	Ultra leggera, adattatore integrato, regolatore grande e di sicurezza	Super leggera e bilanciata, erogazione precisa	Leggera, erogazione precisa e costante, regolatore grande e di sicurezza con soft touch su impugnatura	Sistema di espansione per migliorare l'erogazione, regolatore grande e con blocco di sicurezza
Peso	190 gr.	255 gr.	318 gr.	420 gr.
Test collaudo	100%	100%	100%	100%

PISTOLE

PER SCHIUMA POLIURETANICA
MONOCOMPONENTE - 1KPU

RXR speciali

Pistola **professionale** ergonomica e bilanciata dalle alte prestazioni, consente un'erogazione **precisa e costante** della schiuma con un migliore rendimento generale.

Realizzata con i migliori componenti metallici e termoplastici anti-solventi e anti-adesivi, con adattatore in metallo rivestito in PTFE. Regolatore di sicurezza della schiuma. Derivata direttamente dal nostro bestseller RLR, prodotto in milioni di esemplari, costituisce un restyling innovativo.

Canna in ottone nichelato Ø10, disponibile nelle misure da:

- 75 mm - (325 gr)
- 350 mm - (385 gr)
- 500 mm - (460 gr)
- 1000 mm - (600 gr)

RXR 75




RXR 350



RXR 500



RXR 1000



FOX A1 75

Pistola **ultra leggera e robusta**, realizzata interamente in materiale termoplastico anti-aderente, con **adattatore universale integrato** e canna da 75 mm in metallo con ugello sostituibile. Regolatore di sicurezza della schiuma.

Semplice da usare, pratica ed ergonomica. Unisce ottime prestazioni e maneggevolezza.

FOX A1 75



	FOX A1 75
Materiale corpo	Termoplastico
Adattatore	Universale termoplastico integrato
Ugello	Ottone Ø2
Ago	Acciaio Inox
Canna	Ferro zincato Ø10 lungo 75mm
Tipologia d'uso	Base professionale
Caratteristiche speciali	Ultra leggera, adattatore integrato, regolatore grande e di sicurezza
Peso	167 gr.
Test collaudo	100%

Packaging	Box	Blister	Weight
Box	61x51x76 cm	60 p.	14,4 Kg.
Blister	40x60x43 cm	28 p.	8,9 Kg.

RCT

Pistola **super leggera**, concepita in modo specifico per schiuma in container (fusti).

Facile da pulire e interamente realizzata con materiale termoplastico ad elevate prestazioni ed anti-aderente, con regolatore di sicurezza della schiuma, e guarnizione ad autocompensazione, **con ugello in materiale termoplastico sostituibile di 11.5 cm di lunghezza a baionetta.**

RCT



RCT-M

Pistola **super leggera**, concepita in modo specifico per schiuma in container (fusti).

Facile da pulire e interamente realizzata con materiale termoplastico ad elevate prestazioni ed anti-aderente, con regolatore di sicurezza della schiuma, ad autocompensazione, **canna in metallo da 20 cm con ugello in metallo, adatto per l'applicazione su qualsiasi tipo di superficie.**

RCT-M



Packaging	Box	Blister	Weight
Box	61x51x76 cm	60 p.	14,4 Kg.
Blister	40x60x43 cm	28 p.	8,9 Kg.

Packaging	Box	Blister	Weight
Box	61x51x76 cm	60 p.	14,4 Kg.
Blister	40x60x43 cm	28 p.	8,9 Kg.

	RCT	RCT-M
Materiale corpo	Termoplastico	Termoplastico
Ugello	Termoplastico baionetta lungo 11.5 cm	Ottone Ø2
Ago	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Canna		Ottone nichelato Ø10 lungo 200mm
Tipologia d'uso	Professionale	Professionale
Caratteristiche speciali	Super leggera, specifica per schiuma in container (fusti)	Super leggera, specifica per schiuma in container (fusti)
Peso	173 gr.	256 gr.
Test collaudo	100%	100%

PISTOLE

PER SCHIUMA POLIURETANICA
MONOCOMPONENTE - 1KPU

R58-C

Pistola **professionale** per schiuma, ergonomica ed estremamente affidabile, concepita in modo specifico **per schiuma in container (fusti)**.
Corpo, impugnatura e adattatore universale in alluminio pressofuso, tutto rivestito in PTFE anti-solvente ed anti-aderente, leva in metallo con "blocco" di sicurezza.

Dotata di guarnizione auto-regolabile, regolatore di sicurezza della schiuma, di canna multifunzionale rivestita in PTFE, **configurabile a seconda della necessità con in dotazione diversi ugelli e puntali plastici di varia forma ed misura.**
Facile manutenzione e pulizia.

R58-C



Packaging			
	61x51x76 cm	60 p.	28 Kg.
	40x60x43 cm	28 p.	15 Kg.

	R58-C
Rivestimento PTFE	Adattatore e corpo
Materiale corpo	Pressofuso alluminio
Ugello	Ottone Ø2 rivestito in PTFE
Ago	Acciaio Inox
Canna	Ottone cromato Ø10-13 lungo 200
Tipologia d'uso	Professionale
Caratteristiche speciali	Sistema di espansione per migliorare l'erogazione, regolatore grande e con blocco di sicurezza
Peso	430 gr.
Test collaudo	100%



MULTIFOX

Pistola molto **compatta e robusta perfetta per i lavori più insoliti**, dotata di **canna multifunzionale** rivestita in PTFE, **configurabile a seconda della necessità con in dotazione diversi ugelli e puntali plastici di varia forma ed misura.**

Adattatore universale integrato per bombole a vite pressurizzate.
Regolatore di sicurezza della schiuma.
Pratica, leggera e facile da pulire.



MULTI FOX A1



Packaging			
	61x51x76 cm	60 p.	13,6 Kg.
	40x60x43 cm	28 p.	8 Kg.


	MULTIFOX
Materiale corpo	Termoplastico
Ugello	Ottone Ø2 rivestito in PTFE
Ago	Acciaio Inox
Canna	Ottone con attacchi multipli rivestito in PTFE
Tipologia d'uso	Professionale
Caratteristiche speciali	Multifunzionale con ugelli e puntali plastici di varia forma ed misura
Peso	177 gr.
Test collaudo	100%



Pistola per erogazione di schiuma molto compatta e robusta: è progettata per lavorare in spazi angusti o quando una pistola dalla canna di lunghezza normale + un puntale/estensione plastica usa e getta diviene troppo ingombrante.



RIGO LA NUOVA PU-MULTI: la pistola perfetta per i lavori più insoliti



Cannucce estensione da 200 mm o più lunghe:
uso come normale pistola per schiuma ma con estensione flessibile accorciabile alla misura voluta.

Ugello conico ad ago: schiumatura di fessure e posti angusti dove necessita una punta sottile ma non un grande quantitativo di schiuma, aggiungendo poi la cannula di estensione sottile da 150 mm si ottiene un puntale fine e flessibile che può essere piegato in ogni direzione.

Puntale a spatola con montaggio a vite:
utile per applicare colle o strisce di schiuma piatte e larghe.

Puntale conico appuntito con montaggio a vite: si usa là dove necessiti una punta conica robusta e penetrante che può essere tagliata alla giusta misura per regolare la larghezza della striscia di schiuma erogata o quando occorre bucare pannelli in polistirolo e riempire gli spazi posteriori (cappotti). Il montaggio a vite sulla canna garantisce che il puntale plastico resti saldamente assicurato alla pistola anche nelle più dure condizioni di lavoro.

Ugello a Y a due vie: molto utile per applicare 2 strisce di schiuma in una singola passata a differenti distanze (le braccia della Y possono essere tagliate a varie misure)

PISTOLE

PER SCHIUMA POLIURETANICA
MONOCOMPONENTE - 1KPU

PRIVATE LABEL by Rigo

Rigo offre, da quasi 40 anni, ai propri clienti la possibilità di personalizzare tutti i prodotti e presentarsi al meglio sul mercato in base alle proprie necessità e strutture.

La personalizzazione è pressoché illimitata e comprende tutto quanto riguarda il prodotto e la sua confezione. E' possibile infatti intervenire a 360° su tutti i prodotti; sono possibili variazioni estetiche, d'immagine, funzionali, meccaniche. Vasta scelta di colori e particolari per rendere distinguibile o unico un prodotto sul mercato. La confezione ha una vasta possibilità di personalizzazione per meglio supportare il marketing del cliente. Tutti i clienti Rigo di questo settore hanno una loro particolare personalizzazione e connotazione unica ed irripetibile.

Personalizzazioni per usi speciali - Finiture speciali e personalizzazione - Imballo personalizzabile



LOGO

Possibilità di proprio logo sovrastampato sul corpo o manico del prodotto oppure un'etichetta adesiva stampata




BLISTER

Possibilità di un blister personalizzato con proprio art-work.



SCATOLA

Possibilità di una scatola personalizzata: stampata in quadricromia o con etichetta adesiva applicata con proprio art-work.



FOGLIO D'ISTRUZIONE

Possibilità foglio di istruzione prodotto personalizzato con propri art-work.

AMPIA GAMMA DI PRODOTTI ED ACCESSORI PERSONALIZZABILI



Finiture diverse per adattatori



Ampia gamma di colori materiale plastico



Chiave




Ugelli intercambiabili



Raccordi filettati per inserire il tubo flessibile del container (fusti)



Adattatori speciali



Ampia gamma di prolunghe

75 - 350 - 500 - 1000



Tappo di protezione ugello



Kit di pulizia pistole



Esempi di colori PTFE su materiale metallico



Ugello per giunti di piccole dimensioni
Tubi per prolunga
Ugello a due vie




Personalizzazione prodotti

Fieri del nostro passato, proiettati nel vostro futuro.

RIGO® da ottanta anni attenta alle evoluzioni del mercato, soddisfa le necessità dei propri clienti con dedizione, professionalità e dinamismo.

Soluzioni innovative, partnership con i fornitori e ottime relazioni con i clienti, ci hanno permesso in questi lunghi anni di crescere con costanza, fornendo i nostri prodotti sia in Italia che all'estero in più di 60 paesi, divenendo una azienda consolidata e strutturata.



LINEA DI PRODUZIONE PER LA PISTOLA PER SCHIUMA 1KPU



Design e sviluppo



Ingegneria del prodotto

Ogni singolo prodotto nuovo è concepito e realizzato direttamente nei nostri uffici che seguono tutte le fasi necessarie per la loro produzione.

Tutte le fasi di progettazione ed industrializzazione sono verificate per ottenere prodotti di alta qualità conformemente a tutta la produzione RIGO.

La produzione e il montaggio avvengono con l'ausilio di macchinari e con l'automazione moderna.

Al tempo stesso, ogni singolo pezzo, prodotto, è verificato ed ispezionato prima del montaggio.



Centri moderni di lavorazione a macchina CNC



Controllo qualità



Magazzino pezzi



Linee di montaggio automatizzate

Grande magazzino per prodotti finiti pronti per il montaggio.

Linee di montaggio automatizzate e concepite per montare direttamente il prodotto personalizzato ed ordinate dal cliente.

Ogni singolo prodotto finito è verificato e testato per certificare la sua qualità e funzionalità stampando un codice cliente dedicato e personalizzabile.

I macchinari per l'imballaggio automatizzati completano il ciclo prima dello stoccaggio.



Collaudo prodotto e relativa marcatura



Imballaggio automatico



Grande magazzino per prodotti finiti



Spedizione in oltre 60 paesi

Grande magazzino, costantemente rifornito, e a disposizione dei clienti che richiedono una consegna just-in-time, programmata.

Programmiamo spedizioni ogni giorno, in oltre 60 paesi, in 4 continenti, adottando tutte le misure burocratiche necessarie per consegnare direttamente al cliente.

Pistole per schiuma Poliuretanic 1KPU FOAM GUNS

	REG. DESIGN PATENTED 100% ITALY ORIGINAL	FLOW	UNIVERSAL ADAPTER	PLASTIC	SAFETY SYSTEM	CE	Kg - Lb		
	REG. DESIGN PATENTED 100% ITALY ORIGINAL	FLOW	UNIVERSAL ADAPTER	HYBRID	SAFETY SYSTEM	CE	Kg - Lb		
	REG. DESIGN PATENTED 100% ITALY ORIGINAL	FLOW	UNIVERSAL ADAPTER	HYBRID	SAFETY SYSTEM	CE	Kg - Lb		
	REG. DESIGN PATENTED 100% ITALY ORIGINAL	FLOW	UNIVERSAL ADAPTER	PTFE SKIN	HYBRID	SAFETY SYSTEM	LEVER LOCK	CE	Kg - Lb
	REG. DESIGN PATENTED 100% ITALY ORIGINAL	FLOW	UNIVERSAL ADAPTER	PLASTIC	SAFETY SYSTEM	CE	Kg - Lb		
	REG. DESIGN PATENTED 100% ITALY ORIGINAL	FLOW	UNIVERSAL ADAPTER	HYBRID	SAFETY SYSTEM	CE	Kg - Lb		
	REG. DESIGN PATENTED 100% ITALY ORIGINAL	FLOW	UNIVERSAL ADAPTER	HYBRID	SAFETY SYSTEM	CE	Kg - Lb		
	REG. DESIGN PATENTED 100% ITALY ORIGINAL	FLOW	UNIVERSAL ADAPTER	HYBRID	SAFETY SYSTEM	CE	Kg - Lb		
	REG. DESIGN PATENTED 100% ITALY ORIGINAL	FLOW	UNIVERSAL ADAPTER	HYBRID	SAFETY SYSTEM	CE	Kg - Lb		
	REG. DESIGN PATENTED 100% ITALY ORIGINAL	FLOW	CONTAINER USE ONLY	PLASTIC	SAFETY SYSTEM SLIM	CLICK and GO	CE	Kg - Lb	
	REG. DESIGN PATENTED 100% ITALY ORIGINAL	FLOW	CONTAINER USE ONLY	PLASTIC	SAFETY SYSTEM SLIM	CE	Kg - Lb		
	REG. DESIGN PATENTED 100% ITALY ORIGINAL	FLOW	CONTAINER USE ONLY	PTFE SKIN	HYBRID	SAFETY SYSTEM	LEVER LOCK	CE	Kg - Lb
	REG. DESIGN PATENTED 100% ITALY ORIGINAL	FLOW	UNIVERSAL ADAPTER	PLASTIC	SAFETY SYSTEM	CE	Kg - Lb		

LEGENDA

	Prodotto interamente Made in Italy, originale, disegno registrato e/o brevettato		Soft touch grip opzionale
	Regolatore di precisione di flusso per dosaggio materiale, Leva di comando ad azione progressiva		Regolatore di dosaggio del prodotto erogato con "Safety-System" che evita lo svitamento accidentale
	Adattatore universale per bombole a vite di schiuma poliuretanic 1K PU		Regolatore semplice di dosaggio del prodotto erogato con "Slim Safety-System" che evita lo svitamento accidentale
	Uso con schiuma poliuretanic 1K PU in container/canister		Permette il blocco della leva in sicurezza, evitando erogazioni accidentali
	Rivestimento in PTFE anti-solvente ed anti-aderente su alcune o tutte le parti in metallo per una migliore manutenzione e pulizia		Esclusivo sistema di ugello a baionetta anti-solvente e anti-adesivo velocemente sostituibile, di facile pulizia
	Interamente in materiale termoplastico ad alte prestazioni anti-solvente ed anti-adesivo		Peso pistola estremamente contenuto: da 160 a 210 gr. Peso pistola contenuto: da 255 a 325 gr. Peso contenuto: da 438 a 600 gr.
	Mix ideale con parti in metallo e materiale termoplastico anti-solvente ed anti-adesivo		

GAMMA PISTOLE SCHIUMA

PISTOLE STANDARD

FOX A1 (Cod.PU31)
Pistola **ultra leggera e robusta**, realizzata interamente in materiale termoplastico anti-aderente, con **adattatore universale integrato** e canna in metallo con ugello sostituibile. Regolatore di sicurezza della schiuma. Semplice da usare, pratica ed ergonomica. **Unisce ottime prestazioni ad un prezzo favorevole.**

ECO Smart (Cod.PU41)
Pistola progettata e industrializzata per la miglior combinazione di componenti metallici e termoplastici anti-solventi e anti-aderenti, con adattatore in metallo universale rivestito in PTFE, che ne fanno una **superleggera ad uso professionale.**

RXR (Cod.PU51)
Pistola **professionale** ergonomica e bilanciata **dalle alte prestazioni**, consente un'erogazione precisa e costante della schiuma con un migliore rendimento generale. Realizzata con i migliori componenti metallici e termoplastici anti-solventi e anti-adesivi, con adattatore in metallo rivestito in PTFE. Regolatore di sicurezza della schiuma. Derivata direttamente dal nostro bestseller RLR, prodotto in milioni di esemplari, costituisce un restyling innovativo.

R58 (Cod.R58)
Pistola per schiuma **professionale**, ergonomica ed **estremamente affidabile.** Corpo, impugnatura e adattatore universale in alluminio pressofuso, tutto rivestito in PTFE anti-solvente ed anti-aderente, leva in metallo con "blocco" di sicurezza. Dotata di guarnizione auto-regolabile, regolatore di sicurezza della schiuma, canna in metallo con camera di espansione per migliorare l'erogazione, ugello in metallo, rivestito in PTFE. Facile manutenzione e pulizia.

FOX A1 75
Pistola ultra leggera e robusta, realizzata interamente in materiale termoplastico anti-aderente, con **adattatore universale integrato** e canna da 75 mm in metallo con ugello sostituibile. Regolatore di sicurezza della schiuma. Semplice da usare, pratica ed ergonomica. Unisce ottime prestazioni e maneggevolezza.

PISTOLE SPECIAL

RXR speciali
Pistola **professionale** ergonomica e bilanciata dalle alte prestazioni, consente un'erogazione **precisa e costante** della schiuma con un migliore rendimento generale. Realizzata con i migliori componenti metallici e termoplastici anti-solventi e anti-adesivi, con adattatore in metallo rivestito in PTFE. Regolatore di sicurezza della schiuma. Derivata direttamente dal nostro bestseller RLR, prodotto in milioni di esemplari, costituisce un restyling innovativo.

Canna in ottone nichelato Ø10, disponibile nelle misure da:

- 1000 mm - (600 gr)
- 500 mm - (460 gr)
- 350 mm - (385 gr)
- 75 mm - (325 gr)

RCT
Pistola super leggera, concepita in modo specifico per schiuma in container (fusti). Facile da pulire e interamente realizzata con materiale termoplastico ad elevate prestazioni ed anti-aderente, con regolatore di sicurezza della schiuma, e guarnizione ad autocompensazione, **con ugello in materiale termoplastico sostituibile di 11.5 cm di lunghezza a baionetta.**

RCT-M
Pistola super leggera, concepita in modo specifico per schiuma in container (fusti). Facile da pulire e interamente realizzata con materiale termoplastico ad elevate prestazioni ed anti-aderente, con regolatore di sicurezza della schiuma, ad autocompensazione, **canna in metallo da 20 cm con ugello in metallo, adatto per l'applicazione su qualsiasi tipo di superficie.**

R58-C
Pistola **professionale** per schiuma, ergonomica ed estremamente affidabile, concepita in modo specifico per schiuma in container (fusti). Corpo, impugnatura e adattatore universale in alluminio pressofuso, tutto rivestito in PTFE anti-solvente ed anti-aderente, leva in metallo con "blocco" di sicurezza. Dotata di guarnizione auto-regolabile, regolatore di sicurezza della schiuma, di canna multifunzionale rivestita in PTFE, **configurabile a seconda della necessità con in dotazione diversi ugelli e puntali plastici di varia forma ed misura. Facile manutenzione e pulizia.**

MULTIFOX
Pistola molto **compatta e robusta perfetta per i lavori più insoliti**, dotata di **canna multifunzionale** rivestita in PTFE, **configurabile a seconda della necessità con in dotazione diversi ugelli e puntali plastici di varia forma ed misura.** Adattatore universale integrato per bombole a vite pressurizzate. Regolatore di sicurezza della schiuma. Pratica, leggera e facile da pulire.

Visita il sito RIGO



Visita il sito:
Pistole schiuma poliuretanic
1KPU



RIGO srl

Via Unità d'Italia, 85
21057 Olgiate Olona (VA) Italia
Tel. +39.0331.633281
www.rigosrl.com

